

## Акт обследования кладбища

д. Свалы  
Починковский район Смоленская область

«22» мая 2023 года

### Комиссия в составе:

#### Председателя комиссии:

Заместителя Главы муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области - **Г.И. Королева;**

#### Заместителя председателя комиссии:

Депутата Совета депутатов Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области - **А.А. Марченкова;**

#### Члены комиссии:

Специалиста 1 категории Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области - **Г.П. Филимоновой;**

Старшего менеджера Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области – **Н.Н. Рыбаковой;**

На основании Распоряжения Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 49 от 14.26.03.2021 года провела ежегодную плановую проверку территории кладбища расположенного в д. Свалы Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

### В результате визуального осмотра установлено:

Кладбище действующее, общей площадью 8000 кв. м., расположено на землях сельхозназначения, не огорожено, песок имеется. На территории кладбища поваленных и аварийных деревьев нет, песок, для регулярного благоустройства мест захоронения завезен.

**Вывод:** кладбище и прилегающая территория находятся в удовлетворительном состоянии.

### Комиссия:

Заместитель Главы муниципального образования  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области



**Г.И. Королев**

Депутат Совета депутатов Администрации  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области



**А.А. Марченков**

Специалист 1 категории Администрации  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области



**Г.П. Филимонова**

Старший менеджер Администрации  
Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области



**Н.Н. Рыбакова**



**Кладбище д.Свалы**

Рис. 1

