

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования
Шаталовского сельского поселения
Починковского района Смоленской области



Е.А. Зыкова

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

Д. Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение ремонтных работ памятника Добровольскому В.Н. в д. Даньково Починковского района Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 850,283 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,759 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 384,81 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда				Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	занятых обслуживанием машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Памятник Добровольскому В.Н.																
1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей (памятник) (100 м2)	0,155 15,57100	144,91 144,91				22	22			22,82		3,54		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №71/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (22 руб.); 99% от ФОТ СП (13 руб.); 59,5% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР61-28-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (63 руб.): 79% от ФОТ СП (40 руб.): 50% от ФОТ	0,155 15,5/100	3742,68 518,16	11,42	3213,1		580	80	2	498	81,6	12,65	
3	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (памятник) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (98 руб.): 94,5% от ФОТ СП (49 руб.): 46,75% от ФОТ	0,155 15,5/100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08		252	99	12 5	141	81,512	12,63	
4	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (памятник) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (18 руб.): 94,5% от ФОТ СП (9 руб.): 46,75% от ФОТ	0,155 15,5/100	1621,94 122,13	13,49	1486,32		251	19	2	230	16,5485	2,57	
5	ТЕР67-2-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий полов: цементных (основание-постамент) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (32 руб.): 68% от ФОТ	0,048 4,8/100	2610,9 771,73	1839,17 213,57			125	37	88 10		111,2	5,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	прим Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм(основание-постамент) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (17 руб.): 110,7% от ФОТ СП (10 руб.): 63,75% от ФОТ	0,048 (4,8/100)	1490,39 296,85	52,21 21,05	1141,33		72	14	3	55	46,7475	2,24	15
7	ТЕРp62-25-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (основание- постамент) (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ	0,208 (4,8+16)/100	325,3 30,16	26,48	269,66		68	6	6	56	4,29	0,89	
8	ТЕРp62-26-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов(основание-постамент) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	0,208 (4,8+16)/100	1112,78 102,57	98,55	911,66		231	21	20	190	14,59	3,03	
9	ТЕР01-01-111-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	прим Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, грунта грунтов 2 (выемка земляного полотна под укладку тротуаров из брусчатки) (1000 м2 спланированной поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (273 руб.): 85,5% от ФОТ СП (136 руб.): 42,5% от ФОТ	0,31 310/1000	1029,55 1029,55				319	319			148,35	45,99	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (149 руб.): 142% от ФОТ СП (85 руб.): 80,75% от ФОТ	0,31 (310'0,1)/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3		870	37	830 68	3	18,078	5,6	
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51	34,1 31'1,1	51,17		51,17		1745			1745			
12	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51 НР (1457 руб.): 142% от ФОТ СП (828 руб.): 80,75% от ФОТ	3,1 310/100	2129,69 324,25	503,73 6,93	1301,71		6602	1005	1562 21	4035	48,76	151,16	
13	коммерческое предложение завода тротуарной плитки Бетонгарант	Брусчатка вибропрессованная "Старый город" цветная, толщиной 40 мм (м2) МАТ=690/1,27,31'1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 в СМР=7,51	310	80,23 690/1,27,31'1,02		80,23 690/1,27,31'1,02		24871			24871			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25) к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (1045 руб.): 142% от ФОТ СП (594 руб.): 80,75% от ФОТ	1,2 120/100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39		4951	722	119 14	4110	87,492	104,99	
15	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25) к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51	6,0888 7,08*0,86	550,19		550,19		3350			3350			
16	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25) к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51	0,02376 0,072*0,33	484,14		484,14		12			12			
17	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25) к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51	120	20,71		20,71		2485			2485			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (11 руб.): 72% от ФОТ СП (6 руб.): 38,25% от ФОТ	0,0072 (0,3*0,3*0,4)*20/100	2044,7 2044,7					15			322	2,32	15
19	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (304 руб.): 139,5% от ФОТ СП (185 руб.): 95% от ФОТ	0,2 20/100	2977,17 1040,26	339,25 52,21	1597,66		595	208	68 10	319	140,9555	28,19	
20	прайс-лист	"Скамейка ""Садовая классика"" со спинкой (1 шт) (шт.) МАТ=10000/1,2/7,51*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 а СМР=7,51	10	1131,82 10000/1,2/7,51*1,02		1131,82 10000/1,2/7,51*1,02		11318			11318			
21	прайс-лист	Урна металлическая уличная Титан СП2-300 (1 шт) (шт.) МАТ=5000/1,2/7,51*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 кв 2019 а СМР=7,51	10	565,91 5000/1,2/7,51*1,02		565,91 5000/1,2/7,51*1,02		5659			5659			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР47-02-045-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка саженцев сплошная, лиственных пород (100 саженцев) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (13 руб.): 115% от ФОТ СП (8 руб.): 76,5% от ФОТ	0,2 20/100	54,91 54,91					11			7,912	1,58	
23	ТССЦ-414-0227 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Чубушник (хасмин), высота 1,25-1,5 м (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51	20	13,87		13,87		277			277			
24	ТЕР47-02-045-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород (100 саженцев) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51 НР (17 руб.): 115% от ФОТ СП (11 руб.): 76,5% от ФОТ	0,2 20/100	72,62 72,62				15	15			10,465	2,09	
25	ТССЦ-414-0326 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 кв 2019 а СМР=7,51	20	1204,26		1204,26		24085			24085			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								88781	2630	2712 128	83439		384,81	
Накладные расходы								3547						
Сметная прибыль								2022						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								57					3,54	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								683					12,65	
Отделочные работы								677					15,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Полы (ремонтно-строительные)							195					5,34	
	Полы							99					2,24	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							335					3,92	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							2473					45,99	
	Автомобильные дороги							47300					261,75	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							32					2,32	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							18061					28,19	
	Озеленение. Защитные лесонасаждения							24438					3,67	
	Итого							94350					384,81	
	Всего с учетом "4 кв 2019 г СМР=7,51"							708569					384,81	
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							83439						
	Машины и механизмы							2712						
	ФОТ							2759						
	Накладные расходы							3547						
	Сметная прибыль							2022						
	НДС 20%							141714						
	ВСЕГО по смете							850283					384,81	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)